
Geräte & Preise

Wohnraumgeräte bis 2.000 m³/h · netto und brutto

F-Serie

Maße: 880 × 545 × 210 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto¹
F 150 (E)	150 m³/h bei 100 Pa	76 %*	1.349,00 €	1.605,31 €
F 150 HRV	150 m³/h bei 100 Pa	90 %*	1.449,00 €	1.724,31 €
F 250 (E)	250 m³/h bei 100 Pa	76 %*	1.499,00 €	1.783,81 €
F 250 HRV	250 m³/h bei 100 Pa	90 %*	1.599,00 €	1.902,81 €

V-Serie


Maße: 582 × 570 × 375 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto¹
V 150 (E)	150 m³/h bei 100 Pa	80 %*	1.449,00 €	1.724,31 €
V 150 HRV	150 m³/h bei 100 Pa	Bis 98 %*	1.499,00 €	1.783,81 €
V 250 (E)	250 m³/h bei 100 Pa	80 %*	1.599,00 €	1.902,81 €
V 250 HRV	250 m³/h bei 100 Pa	Bis 98 %*	1.699,00 €	2.021,81 €

CS FLEX

Maße: 842 × 523 × 195 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive




Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto¹
CS100 FLEX	100 m³/h bei 100 Pa	85-96 %*	1.099,00 €	1.307,81 €
CS150 FLEX	150 m³/h bei 100 Pa	80-96 %*	1.199,00 €	1.426,81 €
CS180 FLEX	180 m³/h bei 100 Pa	77-96 %*	1.349,00 €	1.605,31 €

¹ Brutto inkl. 19 % USt. · Geräte-Richtpreise je Einzelgerät ab deutschem Lager.

* WRG-Serienwerte, abhängig vom Betriebspunkt.

CS ECO


Maße: 1224 × 747 × 247 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
CS200 ECO	200 m³/h bei 100 Pa	90-96 %*	1.449,00 €	1.724,31 €
CS250 ECO	250 m³/h bei 100 Pa	87-96 %*	1.499,00 €	1.783,81 €
CS300 ECO	300 m³/h bei 100 Pa	84-96 %*	1.699,00 €	2.021,81 €

CS FIT


Maße: 1242 × 819 × 265 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
CS350 FIT	350 m³/h bei 100 Pa	84-96 %*	1.849,00 €	2.200,31 €
CS400 FIT	400 m³/h bei 100 Pa	82-96 %*	1.949,00 €	2.319,31 €

CS EVO


Maße: 1284 × 1210 × 258 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
CS450 EVO	450 m³/h bei 100 Pa	87-96 %*	2.099,00 €	2.497,81 €
CS500 EVO	500 m³/h bei 100 Pa	84-96 %*	2.349,00 €	2.795,31 €
CS550 EVO	550 m³/h bei 100 Pa	80-96 %*	2.499,00 €	2.973,81 €

CS PRO

Maße: 1326 × 1102 × 423 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive




Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
CS600 PRO	600 m³/h bei 100 Pa	81-92 %*	2.699,00 €	3.211,81 €
CS700 PRO	700 m³/h bei 100 Pa	80-92 %*	3.049,00 €	3.628,31 €
CS800 PRO	800 m³/h bei 100 Pa	78-92 %*	3.349,00 €	3.985,31 €

[1] Brutto inkl. 19 % USt. · Geräte-Richtpreise je Einzelgerät ab deutschem Lager.

* WRG-Serienwerte, abhängig vom Betriebspunkt.

CS PLUS

Maße: 1586 × 1406 × 423 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
CS900 PLUS	900 m³/h bei 100 Pa	80-92 %*	3.799,00 €	4.520,81 €
CS1000 PLUS	1.000 m³/h bei 100 Pa	79-92 %*	4.199,00 €	4.996,81 €
CS1200 PLUS	1.200 m³/h bei 100 Pa	75-92 %*	4.849,00 €	5.770,31 €

W OPTIMAL

Maße: 693 × 358 × 800 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
W150 OPTIMAL	150 m³/h bei 100 Pa	89-95 %*	1.449,00 €	1.724,31 €
W190 OPTIMAL	200 m³/h bei 100 Pa	84-95 %*	1.499,00 €	1.783,81 €
W240 OPTIMAL	250 m³/h bei 100 Pa	76-95 %*	1.599,00 €	1.902,81 €

W STANDARD

VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
W200 STANDARD	200 m³/h bei 100 Pa	86-95 %*	1.699,00 €	2.021,81 €
W250 STANDARD	250 m³/h bei 100 Pa	83-95 %*	1.849,00 €	2.200,31 €
W300 STANDARD	300 m³/h bei 100 Pa	81-95 %*	1.999,00 €	2.378,81 €
W350 STANDARD	350 m³/h bei 100 Pa	78-95 %*	2.199,00 €	2.616,81 €

W PREMIUM

Maße: 1033 × 845 × 1030 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
W600 PREMIUM	600 m³/h bei 100 Pa	94-98 %*	2.949,00 €	3.509,31 €
W700 PREMIUM	700 m³/h bei 100 Pa	90-98 %*	3.299,00 €	3.925,81 €
W800 PREMIUM	800 m³/h bei 100 Pa	86-98 %*	3.599,00 €	4.282,81 €

[1] Brutto inkl. 19 % USt. · Geräte-Richtpreise je Einzelgerät ab deutschem Lager.

* WRG-Serienwerte, abhängig vom Betriebspunkt.

TP THERMAL


Maße: 820 × 623 × 970 mm · VK2, 3,5-Zoll-Touchpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
TP350 THERMAL	350 m³/h bei 100 Pa	89-97 %	2.349,00 €	2.795,31 €
TP400 THERMAL	400 m³/h bei 100 Pa	87-97 %	2.499,00 €	2.973,81 €
TP450 THERMAL	450 m³/h bei 100 Pa	84-97 %	2.699,00 €	3.211,81 €
TP500 THERMAL	500 m³/h bei 100 Pa	81-97 %	2.849,00 €	3.390,31 €
TP550 THERMAL	550 m³/h bei 100 Pa	78-97 %	3.049,00 €	3.628,31 €
TP600 THERMAL	600 m³/h bei 100 Pa	75-97 %	3.199,00 €	3.806,81 €

CFA-C Deckenlüftung

Touch-Bedienpanel inklusive



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
CFA150C	150 m³/h bei 95 Pa	80-84 %	1.199,00 €	1.426,81 €
CFA250C	250 m³/h bei 85 Pa	79-86 %	1.349,00 €	1.605,31 €
CFA350C	350 m³/h bei 160 Pa	80-89 %	1.599,00 €	1.902,81 €
CFA500C	500 m³/h bei 120 Pa	78-87 %	1.999,00 €	2.378,81 €
CFA650C	650 m³/h bei 120 Pa	77-86 %	2.349,00 €	2.795,31 €
CFA800C	800 m³/h bei 150 Pa	79-85 %	2.699,00 €	3.211,81 €
CFA1000C	1.000 m³/h bei 170 Pa	80-90 %	3.199,00 €	3.806,81 €
CFA1500C	1.500 m³/h bei 175 Pa	80-85 %	3.799,00 €	4.520,81 €
CFA2000C	2.000 m³/h bei 150 Pa	80-90 %	4.599,00 €	5.472,81 €

[1] Brutto inkl. 19 % USt. · Geräte-Richtpreise je Einzelgerät ab deutschem Lager.

* WRG-Serienwerte, abhängig vom Betriebspunkt.

CFA-T Vertikallüftung

Lokale Bedienfelder; Fernbedienung optional



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
CFA250T (HRV)	250 m³/h bei 130 Pa	90 %	auf Anfrage	auf Anfrage
CFA250T-E (ERV)	250 m³/h bei 130 Pa	83 %	1.849,00 €	2.200,31 €
CFA350T (HRV)	350 m³/h bei 150 Pa	87 %	auf Anfrage	auf Anfrage
CFA350T-E (ERV)	350 m³/h bei 150 Pa	77 %	2.099,00 €	2.497,81 €
CFA500T (HRV)	500 m³/h bei 160 Pa	88 %	auf Anfrage	auf Anfrage
CFA500T-E (ERV)	500 m³/h bei 160 Pa	78 %	2.449,00 €	2.914,31 €

Eco-Pair

Maße: Front 230 × 243 mm



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
Eco-Pair 25	25 m³/h Zu-/Abluft; 12 m³/h im WRG-Betrieb	Bis 97 %	auf Anfrage	auf Anfrage
Eco-Pair 25 W	25 m³/h Zu-/Abluft; 12 m³/h im WRG-Betrieb	Bis 97 %	auf Anfrage	auf Anfrage
Eco-Pair 25 WL	25 m³/h Zu-/Abluft; 12 m³/h im WRG-Betrieb	Bis 97 %	auf Anfrage	auf Anfrage
Eco-Pair 60	60 m³/h Zu-/Abluft; 30 m³/h im WRG-Betrieb	Bis 97 %	auf Anfrage	auf Anfrage
Eco-Pair 60 W	60 m³/h Zu-/Abluft; 30 m³/h im WRG-Betrieb	Bis 97 %	299,00 €	355,81 €
Eco-Pair 60 WL	60 m³/h Zu-/Abluft; 30 m³/h im WRG-Betrieb	Bis 97 %	349,00 €	415,31 €

Eco-Flex

Maße: 567 × 437 × 196 mm · Bedienpanel; Fernbedienung; WLAN-Steuerung



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto[1]
Eco-Flex 100	100 m³/h	75-90 %*	auf Anfrage	auf Anfrage

[1] Brutto inkl. 19 % USt. · Geräte-Richtpreise je Einzelgerät ab deutschem Lager.

* WRG-Serienwerte, abhängig vom Betriebspunkt.

Eco-Class

Maße: 650 × 1.860 × 800 mm · WLAN-Steuerung mit Touchpanel



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto¹
Eco-Class 750	350–750 m³/h	79–93 %*	auf Anfrage	auf Anfrage
Eco-Class 850	350–850 m³/h	77–92 %*	auf Anfrage	auf Anfrage

BG150

4-Zoll-Touchscreen; WLAN-App-Steuerung



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto¹
BG150N	150 m³/h maximal	Ohne WRG	auf Anfrage	auf Anfrage
BG150N-F	150 m³/h maximal	Ohne WRG	auf Anfrage	auf Anfrage
BG150R	150 m³/h maximal	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
BG150R-F	150 m³/h maximal	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

S-Serie


Maße: 1776 × 700 × 646 mm · 7-Zoll-Touchscreen; App-Steuerung



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto¹
MVHR S1000	1.000 m³/h maximal	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

FP-Serie

Maße: 1220 × 700 × 250 mm · Bedienung nach Ausführung



Modell	Luftleistung	WRG / Effizienz	Netto	Brutto¹
FP 300	300 m³/h bei 100 Pa	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
FP 300 (E)	300 m³/h bei 100 Pa	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
FP 400	400 m³/h bei 100 Pa	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
FP 400 (E)	400 m³/h bei 100 Pa	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

¹ Brutto inkl. 19 % USt. · Geräte-Richtpreise je Einzelgerät ab deutschem Lager.

* WRG-Serienwerte, abhängig vom Betriebspunkt.

Displays & Bedienung

Bedienung und Optionen nach Geräteausführung.



VK2 · 3,5-Zoll-Touchpanel

F · V · CS · W · TP: inklusive



VK8 · 7-Zoll-Touchdisplay

Optional



HW01 · Wandbedienteil

Nach Geräteausführung



HW02 · Wandbedienteil

Nach Geräteausführung



HW08 · Tastenpanel mit LCD

Nach Geräteausführung



CFA-C · Touch-Bedienpanel

CFA-C: inklusive



CFA-T · lokale Bedienfelder

CFA-T: Grundbedienung



Fernbedienung ohne Display

Optional



BG150 · 4-Zoll-Touchscreen

BG150: integriert



S1000 · 7-Zoll-Touchscreen

S1000: integriert



App · per Smartphone

WLAN-fähige Modelle

Ihr Projektangebot

Geräte-Richtpreise je Einzelgerät ab deutschem Lager. Eco-Pair: Preis je Einzelgerät.

Zustellung, Planung, Montage, Luftverteilung und optionales Zubehör nach Angebot.

Verbindlicher Preis, Lieferumfang und Liefertermin im individuellen Angebot.

WRG = Wärmerückgewinnung. HRV: Wärme; ERV / (E): Wärme und Feuchte. CFA-C / CFA-T: Temperatur-WRG; Eco-Pair: regenerative Effizienz.